


cambría 2

booster seat
instruction manual

asiento elevador
manual de instrucciones



diono

40–120 lb (18–54 kg)
38–63 in. tall/de altura (97–160 cm)



READ INSTRUCTION MANUAL
before using this child restraint

LEA LAS INSTRUCCIONES
antes de usar este asiento de seguridad para niños

WELCOME TO THE DIONO FAMILY!

Register This Car Seat	4
Our Story	5
Safe Use Guide	6
Warnings & Safe Practices	7–10
Car Seat Use After a Collision	11
Vehicle Seating Locations	12
Vehicle Seat Belt Systems	13
Parts	14
Seat Assembly	15
Installation	16–17
Lower Anchor Removal & Head Support	18
Securing the Child	19–21
Backless Booster Seat	22–23
Cup Holders	24
Care & Maintenance	25
Warranty	26–27

Para instrucciones en español, refiérase a la página 28



WE LOVE TO HELP

Hello there, Welcome to the Diono Family!
We've created this lovingly engineered car seat to help keep your child comfortable and safe with all of the goods and none of the gimmicks. We look forward to lending a helping hand each and every day :)

Any questions? 1-855-463-4666

Please take a moment to fill out the prepaid registration card attached to the harness of the seat and mail it in today or register online at: <https://diono.com/product-registration>

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, e-mail address if available, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Diono
PO Box 77129 | Seattle, WA 98177
or call 1-855-463-4666 or register online at:
<https://diono.com/product-registration>

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

For future reference, in the case of a change of address. Please take a moment to fill out the following information:

Model Number :	_____
Serial Number :	_____
Manufactured in (date) :	_____
Purchase date:	_____

This information can be found either on the registration card or on the manufacturing label located on the seat.

Time. It goes so fast...

Who would have thought that nearly two decades have passed since we first stepped out into the world and started a business dedicated to family travel.

Well the world has changed a lot, but we're proud to say that we haven't, (sure we've grown up), but we're still as passionate about what we do today as we were back then.

Our story is 'Made of Seattle', a city like no other. This is a place where creative minds and innovators rub shoulders within a landscape of adventure; a place, where being 'a little different', is the everyday norm.

With a love for design and an understanding of modern parenting, we strive to create amazing products, so that you and your little ones can celebrate the joy in every journey.

People who own Diono products can be found in all four corners of the big blue green ball, we all call home. Some are fans and followers, some are supporters, tweeters, social media magicians, miracle moms and devoted dads.

Without your passion, pictures, words and stories, we would never hear your voice. So tell us about your patch of grass, and join in the hustle and bustle at diono.com.

share your journey **@diono social** or find the latest news.



SAFE USE GUIDE



WARNING — Carefully read and understand all instructions and warnings in this manual, and those labeled on your child restraint. Failure to do so can result in the **SERIOUS INJURY or DEATH** of your child.

SAFE USE REQUIREMENTS:

This child restraint is designed for use **ONLY** with children who weigh 40–120 lb (18–54 kg) **AND** whose height is 38–63 in. (97–160 cm).

Use **ONLY** the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. **DO NOT** use a lap belt only!

Use **ONLY** with children whose ears are below the top of either the fully raised booster seat head support or the fully raised vehicle headrest.

CERTIFICATIONS:

This child restraint system conforms to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 213). This child restraint is certified for use in passenger cars, multi-purpose passenger vehicles, and trucks **ONLY**.

THIS RESTRAINT IS NOT CERTIFIED FOR USE IN AIRCRAFT.

Aircraft seats do not have shoulder belts which are required for use with this booster seat.

! WARNING!




DO NOT PLACE A CHILD RESTRAINT IN THE FRONT SEAT OF A VEHICLE WITH A PASSENGER AIR BAG. DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR.

If an air bag inflates, it can hit the child or child restraint with enough force to cause serious injury or death to your child.

The back seat is the safest place for children 12 and under. Refer to your vehicle owner's manual for information on your child restraint installation.

According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions.





- Read all instructions before using this child restraint. Keep instructions stored underneath the booster seat cover for future use.
- Before installing this child restraint in a vehicle, be sure to also check the vehicle owner's manual for information on proper installation.
- **DO NOT** use child restraint in any configuration not shown in the instructions.
- Use **ONLY** with children who weigh 40–120 lb (18–54 kg) AND whose height is 38–63 in. (97–160 cm).
- Use **ONLY** the vehicle lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. **NEVER** use with **ONLY** a vehicle lap belt to restrain a child. This could result in serious injury or death.
- **ALWAYS** make sure the vehicle seat belt can properly retract before each use.
- **NEVER** leave your child unattended.
- **NEVER** install in rear-facing, side-facing or on the back of a folded down vehicle seat.



- **ALWAYS** install this booster seat in the rear vehicle seat.
- **DO NOT** use this booster seat without the backrest unless there is vehicle headrest for that seating position.
- **DO NOT** use this booster seat with any other backrest or cushions.
- **ALWAYS** secure the booster seat using the vehicle belt or LATCH connectors even when it is unoccupied. It could injure other occupants in a sudden stop or crash.
- **DO NOT** use any accessories, inserts or products not included with this booster seat, unless approved by Diono. Items not tested with this booster seat could injure your child.
- **DO NOT** modify your booster seat.
- **NEVER** provide this booster seat to another person without also providing them with the instruction manual.



EXPIRATION

- **DO NOT** use the child restraint if any part is damaged or broken, expired (over 8 years from date of purchase), missing instructions, missing parts, or if the straps are cut, frayed, or damaged in any way. Call 1-855-463-4666 to find out if the damaged part or parts can be replaced.

SAFE PRACTICES

- **DO NOT** leave loose objects, such as books, bags, etc., in the back of the vehicle. In the event of a sharp turn, sudden stop, or crash, loose objects can be thrown around and possibly cause serious injury to vehicle occupants.
- **DO NOT** use with hot liquids as this could burn a child.
- **ALWAYS** check all surfaces of restraint before securing your child. In warm weather, child restraints can become very hot. Do not allow children to play with vehicle seat belts.
- Some vehicle seat belt systems cannot be used with this booster seat. Read vehicle owner's manual and "Vehicle Seat Belt Systems" section of this manual.

The U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that car seats be replaced following a **MODERATE OR SEVERE COLLISION** in order to ensure a continued high level of collision protection for child passengers.

Car seats do not automatically need to be replaced following a **MINOR** collision.

NHTSA defines a **MINOR** collision as ALL of the following:

- The vehicle was able to be driven away from the collision site; **AND**
- The vehicle door nearest the car seat was not damaged; **AND**
- No vehicle occupants were injured; **AND**
- There is no visible damage to the car seat; **AND**
- The airbags (if present) did not deploy.

NEVER use a car seat that has been involved in a **MODERATE OR SEVERE COLLISION**.


VEHICLE SEATING LOCATIONS

The safest seating position is one that works best for your specific child restraint, family and vehicle model.

Before installing this child restraint you must determine the method of installation and the best vehicle seating position for that method.

When determining whether the child restraint can be used with vehicle LATCH anchors in the rear center seating position, it is critical that you refer to your vehicle owner's instruction book. If the child restraint does not install best in the rear center seating location, it is recommended to move to one of the outboard seating positions.

Vehicle
LATCH
Anchors




1-855-463-4666

VEHICLE SEAT BELT SYSTEMS


IMPORTANT: Some vehicle seat belt systems cannot be used with this booster seat.

1. **ALWAYS** install this booster seat in vehicle seats with 3-point (lap and shoulder) belts.
2. **ALWAYS** secure this booster seat by attaching the lower anchors in vehicle seats when available when using the 3-point (lap and shoulder) belts.
3. **DO NOT** install this booster in vehicle seats with a lap belt only.
4. **DO NOT** install this booster in vehicle seats with Motorized (Automatic) vehicle lap and shoulder belts.
5. **DO NOT** install this booster in vehicle seats with Door Mounted Vehicle Belts.








1. Head Support
2. Head Support Adjuster
3. Upper Belt Guide
4. Lower Belt Guide



5. LATCH Connectors
6. LATCH Adjuster Straps
7. Cup Holder
8. Instruction Manual Storage Pocket

ATTACHING THE BACKREST




1. With seat lying flat on the floor, tuck in fabric panel at rear of seat. Place hooks at seat bottom as shown.
2. Attach the backrest hooks to seat mounting points.
3. Push down on seat back just above hooks until fully engaged.
4. Rotate seat back to an upright position while maintaining pressure just above the hooks. Finish by tucking any excess fabric up and under the fabric of the backrest.



WARNING! Unsecured objects can become flying hazards and can cause serious injury in an accident. If your vehicle is equipped with lower anchors, Diono always recommends installation utilizing the LATCH connectors with this booster seat.

To improve safety and performance, this booster seat is equipped with a lower anchorage system that allows secure attachment to a vehicle's lower anchor locations.

- 1. Disengage LATCH connectors from storage slots and lay booster seat on its side.** While depressing the cam lock lever, gently pull LATCH connectors away from the booster seat and extend both straps all the way. Do not overextend connector straps.
- 2. Attach both LATCH connectors to the vehicle anchors,** starting with the connector that is furthest from you. For ease of use, make sure open end of hooks face upward during use.
- 3. While pushing booster against vehicle seat, pull one adjuster strap tight** and then the other. Make sure that both LATCH connectors are securely attached to the vehicles lower anchors.



NOTE: Even with LATCH connectors properly attached and adjusted, child seat will still have movement against the vehicle seat back and bottom.



IMPORTANT: Do not use LATCH if installation interferes with vehicle seat belt.

IMPORTANT: When using booster seat in center seating position, make sure it is stable and does not rock from side to side.

ADJUSTING THE RECLINE ANGLE

This booster seat features a recline angle that can be adjusted to match that of the vehicle seat:

1. Push booster seat backrest backwards until you hear a click. Backrest will now pivot freely and does not need to click into another position.
2. Push seat bottom and backrest of booster seat down and back into vehicle seat until there is secure positioning with the booster seat and vehicle seat bottom and vehicle seat back. A gap is acceptable as long as the head support is touching the vehicle seat back or head rest.



IMPORTANT: It may also be necessary to adjust the recline angle of the booster seat to match that of the vehicle seat.


DISENGAGING LOWER ANCHOR INSTALLATION

Follow the previous instructions in reverse order.

1. Reach under the bottom of the booster seat and depress the cam lock lever while pulling the seat away from the vehicle seat back until the lower anchor straps are extended all the way.
2. Disconnect LATCH connectors from vehicle anchors.
3. Pull lower anchor adjuster straps to recess the LATCH connectors into the back of the booster seat bottom for safe storage.




ADJUSTING THE HEAD SUPPORT

The head support height can be adjusted for best fit to your child and to ensure proper placement of the Vehicle Shoulder Belt. Squeeze the head support adjustment lever on the back of the booster seat while adjusting its height up or down to fit the child.





WARNING! Use **ONLY** the lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. **DO NOT** use lap belt only.

1. Place booster seat on vehicle seat so it is resting firmly on vehicle seat bottom and touching the vehicle seat back. A gap is acceptable as long as the head support is touching the vehicle seat back or head rest.
2. Properly position child: sitting upright and seated all the way back in the booster seat.
3. Adjust head support to proper height: The **RED** shoulder belt guide should be slightly above the child's shoulders (at least 1 cm). Squeeze the head support adjustment lever on the back of the booster seat while adjusting its height up or down to fit the child.
4. Feed the vehicle diagonal shoulder belt portion of the seat belt through the **RED** shoulder belt guide into the side of the seat opposite the seat belt buckle.



5. **Fasten vehicle seat belt across child.** The lap portion of the seat belt should rest within both lower belt guides. The diagonal shoulder belt portion should route inside the lower belt guide closest to the buckle and over child's shoulder.
6. Make sure the vehicle seat belt is not twisted and lays flat across child's lap, torso and shoulder.
7. Tighten the seat belt by pulling the diagonal shoulder belt portion in the direction of the arrows.
8. Confirm seat belt buckle is in correct position.



IMPORTANT: The Vehicle Shoulder Belt **MUST** route completely through the **RED** shoulder belt guide and not fall off the child's shoulder.

IMPORTANT: **DO NOT** position the Vehicle Lap Belt over the armrest. It **MUST** pass under the armrest.

IMPORTANT: When using the diagonal portion of the seat belt, it should lay over the shoulder and should **NOT** be touching the child's neck.

PROPER BUCKLE POSITION

IMPORTANT: After booster seat is installed and seat belt is fastened around child, it is important to confirm correct seat belt buckle position to ensure secure installation.



CORRECT SEAT BUCKLE POSITION

Buckle is on the outside of lower belt guide.




INCORRECT SEAT BUCKLE POSITION

If buckle is being pulled across the lower belt guide and into the seat, choose another seating position within the vehicle.

While this booster seat is designed to offer advanced side-impact protection with its backrest section attached, the seat bottom can also be used alone as a backless booster.


1. Remove the seat back by reversing the steps shown in "Seat Assembly."
2. Make sure both LATCH connectors are securely attached to the vehicle's lower anchors (see "Lower Anchor Installation"). While pushing booster against vehicle seat, pull the adjuster straps tight.
3. Place booster seat on vehicle seat so it is resting firmly on vehicle seat bottom and touching the vehicle seat back. The entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat.
4. Properly position child: sitting upright and all the way back in the booster seat.
5. Fasten seat belt across child.
6. Make sure seat belt is not twisted and lays flat across child's hips, torso and shoulder.
7. Tighten the seat belt by pulling the diagonal shoulder belt portion in the direction of the arrows.



NEVER position the shoulder belt loosely or under the child's arm or behind their back.

USING THE SHOULDER BELT GUIDE STRAP


1. Remove shoulder belt guide strap from storage area underneath seat.
2. Position child correctly in seat as per the prior instructions in the manual, making sure lap and shoulder belts are positioned properly across child.
3. Attach the red shoulder belt guide strap onto the diagonal shoulder belt.
4. Adjust strap to correct length, so that the red guide is just above shoulder.




WARNING! If the diagonal seat belt portion does not correctly fit the child, then the seat must be used with the shoulder belt guide strap or with the seat back portion attached and properly adjusted to fit the child.

Cup holders are located on both sides of the seat bottom.

Swivel outward to the locked position for use.



Swivel inward to the recessed and locked position when not in use.



CAUTION: DO NOT use with hot liquids as this could burn a child.

IMPORTANT: Do not step on or put excess weight on the cup holder which could cause it to break.

REMOVING THE COVER

1. Separate seat back section from seat bottom section.
2. Remove plastic fasteners and elastics that secure fabric cover to seat bottom, seat back and head rest.
3. Remove fabric cover pieces from the booster seat sections.

DO NOT use solvents, detergents or any other chemical or cleaning agent.
DO NOT lubricate any part of the seat.

CLEANING FABRICS: Seat Cover

		
Machine wash in cold water on gentle cycle. Use mild detergent	Dry flat and in the shade only	DO NOT bleach, iron or dry clean

CLEANING PLASTICS: Seat Shell and Components.

		
Spot clean only with warm water. Use mild detergent	Towel dry completely before re-use	DO NOT bleach

Diono LLC and Diono Ltd and Diono GmbH warrants its products (car seats, strollers, baby carriers and accessories) to the original retail purchaser as follows:

Diono warrants to the original consumer purchaser that this product (car seats, strollers, baby carriers, and accessories) will be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Diono will, at its option, repair or replace the product if it is found by the manufacturer to be defective in material or workmanship. Diono reserves the right to discontinue or change: parts, fabrics, models, or products, or to substitute the product with a comparable model or product.

PLEASE COMPLETE THE ONLINE REGISTRATION FORM OR MAIL THE OWNER REGISTRATION CARD WITHIN (30) DAYS OF PURCHASE

An original receipt from an authorized retailer or diono.com is required to validate your warranty. Shipping charges are the responsibility of the original consumer purchaser. To expedite the processing of any future warranty claims and to verify the original date of purchase, please complete and mail the pre-addressed owner registration card within thirty (30) days of purchase and register your product online, opting into communication from Diono.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not cover the effects of normal wear and tear or damage resulting from negligence, modification, improper installation, accidents, incorrect washing of covers, misuse, or abuse of this product. It is expressly agreed that the obligations of Diono and the original consumer purchaser's remedies under the limited warranty contained herein are exclusive and are strictly limited to the repair or replacement of the product. This limited warranty is conditional upon strict compliance with the provisions of the product instruction manual. In no event will Diono or the retailer selling the product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use the product.

The use of non-Diono covers, inserts, toys, accessories, tightening devices, or similar items is not approved by Diono for use on Diono car seats or strollers. Use of unapproved items could cause the child restraint or stroller to fail Federal or European safety standards, or may adversely impact performance in a crash. Use of unapproved items automatically voids the Diono warranty.

EXTENDED WARRANTY ON 2020 MODEL YEAR ONWARDS STROLLERS AND CAR SEATS

Diono LLC and Diono Ltd warrants ONLY to the original consumer purchaser and only if this product was purchased (new and unused in an unopened box) from diono.com, and who has fully registered their product online at diono.com within two (2) months of purchase, that this product will be free from defects in material and workmanship for an additional two (2) years (the "Extended Warranty Period") after the standard one (1) year warranty period has expired. The complimentary extended warranty applies only in the USA, the UK and Deutschland. An original receipt is required to validate your warranty. Shipping charges are the responsibility of the original consumer purchaser. During the Extended Warranty Period, Diono will, at its option, repair or replace the product if it is found by the manufacturer to be defective in material or workmanship. Diono reserves the right to discontinue or change: parts, fabrics, models, or products, or to substitute the product with a comparable model or product. Replacement product does not extend any warranty period.

EXTENDED WARRANTY LIMITATIONS

The complimentary extended warranty is available only on 2020 model year onwards car seats (Radian 3R and 3Q, Monterey, Cambria, Everett and Solana series), and strollers (Excuzze), in USA, UK and Deutschland. This extended warranty does not cover fabrics, the effects of normal wear and tear, or damage resulting from negligence, modification, improper installation, accidents, airline/transport damage, misuse, or abuse of the product. It is expressly agreed that the obligations of Diono and the original consumer purchaser's remedies under the limited warranty contained herein are exclusive and are strictly limited to the repair or replacement of the product. This limited warranty is conditional upon strict compliance with the provisions of the product instruction manual. In no event will Diono be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use the product.

Excluded from the additional warranty are any Nuna, or other branded car seats sold at diono.com. See additional Warranty Limitations listed above for further details.

LIMITATION OF DAMAGES

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will Diono or the retailer selling Diono products, be liable for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

LIMITATIONS OF WARRANTIES AND OTHER WARRANTY TERMS AND STATE LAWS

Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty.

USA: Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Diono, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with the product.

REFUNDS AND RETURNS

Diono LLC Diono Ltd, and Diono GmbH reserves the right to issue refunds in its sole discretion. All refund offers expire 35 days after the issuance of a shipping label by Diono. Diono will only receive returns that have a valid "Return Authorization Number" clearly visible on the return label provided. Shipping charges are the responsibility of the original consumer purchaser. All other returns will be refused. ALL returns are subject to inspection and final approval by Diono LLC, Diono Ltd, and Diono GmbH. The original consumer purchaser assumes risk of lost or damaged product while in transit to Diono. For more information, please contact Diono Customer Service.

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA DIONO!

Registrar esta silla de auto para bebé	30
Nuestra Historia	31
Guía de uso seguro	32
Advertencias y prácticas seguras	33–36
Uso después de una colisión	37
Ubicaciones de asientos de vehículos	38
Sistemas de cinturones de seguridad para vehículos	39
Piezas	40
Montaje de asiento	41
Instalación	42–43
Extracción de anclaje inferior	44
Asegurar a su hijo	45–47
Asiento elevador sin respaldo	48–49
Portavasos	50
Cuidado y mantenimiento	51
GARANTÍA	52–53



¡NOS ENCANTA AYUDAR!

Hola, ¡Bienvenido a la familia Diono!
 Hemos creado esta silla de auto para bebé diseñada con amor para ayudar a mantener a su hijo cómodo y seguro con todos los productos y ninguno de los artilugios. Esperamos poder prestar una mano amiga todos los días :)

¿Alguna pregunta? 1-855-463-4666

Tómese un momento para completar la tarjeta de registro pre-pagada adjunta al arnés del asiento y envíela hoy o regístrese en línea en:
<https://diono.com/product-registration>

Los sistemas de seguridad para niños podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sistema de seguridad para ser contactado en caso de un retiro. Envíe su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, si está disponible, y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de seguridad a:

Diono | PO Box 77129 | Seattle, WA 98177
O llame al 1-855-463-4666 o regístrese en línea en:
<https://diono.com/product-registration>

Para obtener información sobre un retiro del mercado, llame a la línea directa de Seguridad Vehicular del gobierno de los Estados Unidos al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o vaya a <http://www.NHTSA.gov>.

Para referencia futura, en el caso de un cambio de dirección. Tómese un momento para completar la siguiente información:

Número de Modelo:	_____
Número de Serie:	_____
Fabricado en:	_____
Fecha de compra:	_____

Esta información se puede encontrar en la tarjeta de registro o en la etiqueta de fabricación ubicada en el lado derecho de su asiento en el bolsillo de almacenamiento del cinturón.

El Tiempo. Pasa tan rápido...

¿Quién hubiera pensado que han pasado casi dos décadas desde que nos aventuramos al mundo y comenzamos un negocio dedicado a los viajes familiares?

Bueno, el mundo ha cambiado mucho, pero nos enorgullece decir que nosotros no, (claro que hemos crecido), pero todavía nos apasiona lo que hacemos hoy como cuando Estábamos en ese entonces.

Nuestra historia es "Hecha de Seattle", una ciudad como ninguna otra. Este es un lugar donde mentes creativas y los innovadores se codean en un paisaje de aventura; un lugar, Donde ser "un poco diferente", es la norma cotidiana.

Con un amor por el diseño y la comprensión de la crianza moderna, nos esforzamos por crear productos increíbles, para que usted y sus pequeños puedan celebrar la alegría en cada viaje.

Las personas que han comprado productos de Diono se pueden encontrar en las cuatro esquinas de la gran bola verde azul, que todos llamamos nuestro hogar. Algunos son fanáticos y seguidores, algunos son partidarios, tweeteros, magos de las redes sociales, madres milagro y papás devotos.

Sin su pasión, imágenes, palabras e historias, nunca escucharíamos su voz. Cuéntenos sobre su parte del mundo y únase al ajetreo y bullicio en diono.com.

comparte tu viaje **@diono social**
o encuentra las últimas noticias





¡ADVERTENCIA! — Lea y comprenda cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias de este manual y las que se encuentran en su asiento de seguridad para niños. De lo contrario, se pueden producir **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE** de su hijo.

REQUISITOS DE USO SEGURO:

Este sistema de asiento de seguridad para niños está diseñado para ser usado **SOLAMENTE** con niños que pesan entre 40—120 lb (18—54 kg) Y cuya altura está entre 38—63 pulgadas (97—160 cm).

Use **SOLAMENTE** el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo cuando asegure al niño en modo asiento elevador. **¡NO** use solo un cinturón de regazo!

Úselo **SOLAMENTE** con niños cuyas orejas se encuentren debajo de la parte superior del reposacabezas del asiento elevador totalmente elevado o del reposacabezas del vehículo completamente elevado.

PROCESO DE DAR UN TÍTULO :

Este sistema de asiento de seguridad para niños cumple con todas las normas federales de seguridad aplicables para vehículos de motor (FMVSS 213). Este sistema de asiento de seguridad para niños está certificado para su uso en vehículos de pasajeros, vehículos de uso múltiple y camiones **SOLAMENTE**.

ESTE SISTEMA DE ASIENTO DE SEGURIDAD NO ESTÁ CERTIFICADO PARA SU USO EN AERONAVES. Los asientos de los aviones no tienen cinturones de hombros que se requieren para usar con este asiento elevador.

¡ADVERTENCIA!




NO COLOQUE EL ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN EL ASIENTO DELANTERO DE UN VEHÍCULO CON UNA BOLSA DE AIRE DE PASAJERO. PUEDEN OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

Si se infla una bolsa de aire, puede golpear al niño o al sistema de seguridad con la fuerza suficiente como para causar lesiones graves o la muerte de su hijo.

El asiento trasero es el lugar más seguro para niños de 12 años o menos. Consulte el manual de propietario de su vehículo para ver las instalaciones e instrucciones sobre la seguridad de niños.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están apropiadamente sujetos en las posiciones de los asientos traseros que en los asientos delanteros.





- Lea todas las instrucciones antes de usar este asiento de seguridad para niños. Mantenga las instrucciones debajo de la funda del asiento elevador para uso futuro.
- Antes de instalar este sistema de seguridad para niños en un vehículo, asegúrese de consultar también el manual de propietario del vehículo para mayor información sobre la instalación correcta.
- **NO** use este asiento elevador en cualquier configuración que no se muestre en las instrucciones.
- Úselo **SOLAMENTE** con niños que pesan entre 40–120 lb (18–54 kg) Y cuya altura está entre 38–63 pulgadas (97–160 cm).
- Use **SOLAMENTE** el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo cuando asegure al niño en modo asiento elevador. **NUNCA** lo use con **SOLAMENTE** un cinturón de regazo del vehículo para sujetar a un niño. Esto podría provocar lesiones graves o la muerte.
- **SIEMPRE** asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo pueda retraerse adecuadamente antes de cada uso.
- **NUNCA** deje a su hijo desatendido.



- **NUNCA** lo instale viendo hacia atrás, de lado o en el respaldo de un asiento plegado del vehículo.
- **SIEMPRE** instale este asiento elevador en el asiento trasero del vehículo.
- **NO** use este asiento elevador sin el respaldo a menos que haya un reposacabezas del vehículo para ese asiento.
- **NO** use este asiento elevador con cualquier otro respaldo o cojines.
- **SIEMPRE** asegure el asiento elevador usando el cinturón del vehículo o los conectores LATCH incluso cuando esté desocupado. Podría lesionar a otros ocupantes en una parada o accidente repentino.
- **NO** use accesorios, insertos o productos que no estén incluidos con este asiento elevador, a menos que sean aprobados por Diono. Los artículos que no se hayan probado con este asiento elevador podrían lesionar a su hijo.
- **NO** modifique su asiento elevador.
- **NUNCA** proporcione este asiento elevador a otra persona sin proporcionarle también el manual de instrucciones.



CADUCIDAD

- **NO** use el asiento de seguridad para niños si alguna parte está dañada o rota, caducado (más de 8 años desde la fecha de compra), faltan las instrucciones, faltan piezas, o si las correas están cortadas, deshilachadas o dañadas de alguna manera. Llame al 1-855-463-4666 para averiguar si la parte dañada o partes pueden ser reemplazadas.

PRÁCTICAS SEGURAS

- **NO** deje objetos sueltos, como libros, bolsas, etc., en la parte trasera del vehículo. En caso de un giro brusco, una parada repentina o un choque, se pueden arrojar objetos sueltos y posiblemente causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- **NO** use este asiento con líquidos calientes, ya que podría quemar a un niño.
- **SIEMPRE** revise todas las superficies de contención antes de asegurar a su hijo. En clima cálido, los sistemas de retención infantil pueden calentarse mucho. No permita que los niños jueguen con los cinturones de seguridad del vehículo.
- Algunos sistemas de cinturón de seguridad del vehículo no se pueden usar con este asiento elevador. Lea el manual del propietario del vehículo y la sección "Sistemas del cinturón de seguridad del vehículo" de este manual.

USO DESPUÉS DE UNA COLISIÓN

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) recomienda que los asientos de automóviles sean reemplazados después de un colisión **MODERADO O GRAVE** a fin de asegurar un nivel de protección alto y continuado para los pasajeros menores de edad en caso de un colisión.

Los asientos de auto no tienen que ser reemplazados automáticamente tras un colisión **MENOR**.

La NHTSA define un colisión **MENOR** como **TODOS LOS SIGUIENTES CASOS**:

- El vehículo pudo ser conducido para sacarlo desde el sitio del colisión; **Y**
- La puerta del vehículo más cercana al asiento del auto no resultó dañada; **Y**
- Ningún ocupante del vehículo resultó lesionado; **Y**
- No hace daño visible al asiento del vehículo; **Y**
- Los airbag (si los hay) no se desplegaron.


NUNCA use un asiento de auto que haya estado involucrado en un colisión **MODERADO O GRAVE**.

La posición de asiento más segura es la que funciona mejor para su asiento de automóvil, familia y modelo de vehículo específicos.

Antes de instalar este sistema de seguridad para niños, debe determinar el método de instalación y la mejor posición de asiento del vehículo para ese método.

Al determinar si el asiento para automóvil usar con los anclajes de LATCH inferiores del vehículo en la posición de asiento central trasero, es fundamental que consulte el libro de instrucciones de propietario de su vehículo. Si el asiento para automóvil no se instala adecuadamente en la ubicación del asiento trasero central, se recomienda que se mueva a una de las posiciones del asiento exterior.



Anclajes de LATCH del Vehículo



IMPORTANTE: Algunos sistemas de cinturón de seguridad del vehículo no se pueden usar con este asiento elevador.

- SIEMPRE** instale este asiento elevador en asientos de vehículos con cinturones de 3 puntos (regazo y hombros).
- SIEMPRE** asegure este asiento elevador colocando los anclajes inferiores en los asientos del vehículo cuando estén disponibles cuando use los cinturones de 3 puntos (regazo y hombros).
- NO** instale este elevador en los asientos del vehículo con un cinturón de regazo solamente.
- NO** instale este elevador en asientos de vehículos con cinturones de regazo y hombros con motor (automáticos).
- NO** instale este elevador en asientos de vehículos con cinturones para vehículos montados en puertas.









- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Reposacabezas | 5. Conectores del LATCH |
| 2. Ajustador del Reposacabezas | 6. Correas de ajuste LATCH |
| 3. Guía superior del cinturón | 7. Portavasos |
| 4. Guía de cinturón inferior | 8. Manual de instrucciones bolsillo de almacenamiento |

AJUSTE DEL RESPALDO



1. Con el asiento apoyado en el piso, coloque el panel de tela en la parte trasera del asiento. Coloque los ganchos en la parte inferior del asiento como se muestra.
2. Fije los ganchos del respaldo a los puntos de montaje del asiento.
3. Presione el respaldo del asiento justo por encima de los ganchos hasta que esté completamente enganchado.
4. Gire el respaldo del asiento a una posición vertical mientras mantiene la presión justo por encima de los ganchos. Para terminar, coloque el exceso de tela arriba y debajo de la tela del respaldo.



¡ADVERTENCIA! Los objetos no asegurados pueden convertirse en proyectiles peligrosos y pueden causar lesiones graves en un accidente. Si su vehículo está equipado con anclajes inferiores, Diono siempre recomienda la instalación utilizando los conectores LATCH con este asiento elevador.

Para mejorar la seguridad y el rendimiento, este asiento elevador está equipado con un sistema de anclaje inferior que permite una fijación segura a las ubicaciones de anclaje inferiores de un vehículo.

- 1. Desenganche los conectores LATCH de las ranuras de almacenamiento y coloque el asiento elevador de lado.** Mientras presiona la palanca de bloqueo de la leva, retire suavemente los conectores LATCH para separarlos del asiento elevador y extienda ambas correas hasta el final. No extienda demasiado las correas del conector.
- 2. Conecte ambos conectores LATCH a los anclajes del vehículo,** comenzando por el conector que está más alejado de usted. Para facilitar su uso, asegúrese de que el extremo abierto de los ganchos quede hacia arriba durante el uso.
- 3. Mientras empuja el elevador contra el asiento del vehículo,** tire de una correa de ajuste y luego de la otra. Asegúrese de que ambos conectores LATCH estén bien sujetos a los anclajes inferiores de los vehículos.



NOTA: Incluso con los conectores LATCH correctamente conectados y ajustados, el asiento para niños seguirá teniendo movimiento contra el respaldo y la parte inferior del asiento del vehículo.

IMPORTANTE: No use el LATCH si la instalación interfiere con el cinturón de seguridad del vehículo.



IMPORTANTE: Cuando use el asiento elevador en la posición central del asiento, asegúrese de que esté estable y que no se balancee de lado a lado.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE RECLINACIÓN

Este asiento elevador cuenta con un ángulo de reclinación que puede ajustarse para que coincida con el asiento del vehículo:

- Empuje el respaldo del asiento elevador hacia atrás hasta que escuche un clic. El respaldo ahora girará libremente y no es necesario que haga clic en otra posición.
- Presione la parte inferior del asiento y el respaldo del asiento elevador hacia abajo y hacia atrás en el asiento del vehículo hasta que haya una posición segura y un contacto total con el asiento elevador y la parte inferior del asiento del vehículo y el respaldo del asiento del vehículo.

IMPORTANTE: También puede ser necesario ajustar el ángulo de reclinación del asiento elevador para que coincida con el asiento del vehículo.




DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DEL ANCLA INFERIOR

Siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

1. Alcance debajo de la parte inferior del asiento elevador y presione la palanca de bloqueo de la leva mientras retira el asiento del asiento del vehículo hasta que las correas de anclaje inferiores se extiendan por completo.
2. Desconecte los conectores LATCH de los anclajes del vehículo.
3. Tire de las correas del ajustador de anclaje inferior para empotrar los conectores LATCH en la parte posterior de la parte inferior del asiento elevador para un almacenamiento seguro.


AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

La altura del soporte para la cabeza se puede ajustar para que se ajuste mejor a su hijo y para asegurar la colocación correcta del cinturón de hombro del vehículo. Apriete la palanca de ajuste del soporte para la cabeza en la parte posterior del asiento elevador mientras ajusta la altura hacia arriba o hacia abajo para que se ajuste al niño.




ADVERTENCIA! Use **SOLAMENTE** el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo cuando asegure al niño en modo asiento elevador. ¡NO use solo un cinturón de regazo!

1. Coloque el asiento elevador en el asiento del vehículo para que descance firmemente en la parte inferior del asiento del vehículo y toque el respaldo del vehículo. Se acepta un hueco siempre que el soporte para la cabeza toque el respaldo del asiento del vehículo o el reposacabezas.




2. Coloque correctamente al niño: sentado en posición vertical y completamente hacia atrás en el asiento elevador.

3. **Ajuste el reposacabezas a la altura adecuada:** La guía **ROJA** del cinturón del hombro debe estar ligeramente por encima (al menos 1 cm) de los hombros del niño. Apriete la palanca de ajuste del soporte para la cabeza en la parte posterior del asiento elevador mientras ajusta la altura hacia arriba o hacia abajo para que se ajuste al niño.



4. Pase la parte diagonal del cinturón de hombro del vehículo a través de la guía **ROJA** del cinturón de hombro en el costado del asiento opuesto a la hebilla del cinturón de seguridad.



5. **Abroche el cinturón de seguridad del vehículo a través del niño.** La parte del regazo del cinturón de seguridad debe descansar dentro de las dos guías inferiores del cinturón. La parte diagonal del cinturón del hombro debe pasar dentro de la guía del cinturón inferior más cercana a la hebilla y sobre el hombro del niño.



6. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y que quede plano sobre el regazo, el torso y el hombro del niño.



7. Apriete el cinturón de seguridad tirando de la parte diagonal del cinturón de hombro en la dirección de las flechas.

8. Confirme que la hebilla del cinturón de seguridad esté en la posición correcta.

IMPORTANTE: El cinturón de hombro del vehículo **DEBE** pasar completamente a través de la guía **ROJA** del cinturón de hombro y no caer del hombro del niño.

IMPORTANTE: **NO** coloque el cinturón de regazo del vehículo sobre el apoyabrazos. Se **DEBE** pasar por debajo del apoyabrazos.

IMPORTANTE: Cuando use la parte diagonal del cinturón de seguridad, colóquelo sobre el hombro y **NO DEBE** tocar el cuello del niño.

POSICION DE HEBILLA ADECUADA

IMPORTANTE: Después de instalar el asiento elevador y de abrochar el cinturón de seguridad alrededor del niño, es importante confirmar la posición correcta de la hebilla del cinturón de seguridad para garantizar una instalación segura.



POSICIÓN CORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURÓN

La hebilla está en la parte exterior de la guía del cinturón inferior.




POSICIÓN INCORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURÓN

Si se tira de la hebilla a través de la guía del cinturón inferior hacia el asiento, elija otra posición de asiento dentro del vehículo.


Si bien este asiento elevador está diseñado para ofrecer una protección avanzada contra impactos laterales con su sección de respaldo unida, el fondo del asiento también se puede usar solo como refuerzo sin respaldo.

1. Retire el respaldo del asiento invirtiendo los pasos que se muestran en el "Montaje del asiento".
2. Asegúrese de que ambos conectores LATCH estén bien sujetos a los anclajes inferiores del vehículo (consulte "Instalación del anclaje inferior"). Mientras empuja el elevador contra el asiento del vehículo, apriete las correas del ajustador.
3. Coloque el asiento elevador en el asiento del vehículo para que descansa firmemente en la parte inferior del asiento del vehículo y toque el respaldo del mismo. Todo el fondo del asiento debe quedar plano sobre el asiento del vehículo.
4. Coloque correctamente al niño: sentado en posición vertical y completamente hacia atrás en el asiento elevador.
5. Abroche el cinturón de seguridad del vehículo a través del niño.
6. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y que quede plano sobre el regazo, el torso y el hombro del niño.
7. Apriete el cinturón de seguridad tirando de la parte diagonal del cinturón de hombro en la dirección de las flechas.



USO DE LA CORREA GUÍA DEL HOMBRO

1. Retire la correa guía del cinturón del hombro del área de almacenamiento debajo del asiento.
2. Coloque al niño correctamente en el asiento según las instrucciones previas en el manual, asegurándose de que los cinturones de regazo y hombros estén colocados correctamente sobre el niño.
3. Fije la correa guía roja del cinturón de hombro en el cinturón de hombro diagonal.
4. Ajuste la correa a la longitud correcta, de modo que la guía roja quede justo por encima del hombro.




¡ADVERTENCIA! Si la parte diagonal del cinturón de seguridad no se ajusta correctamente al niño, entonces el asiento debe usarse con la correa de guía del cinturón de hombro o con la parte del respaldo unida y ajustada correctamente para adaptarse al niño.


NUNCA coloque el cinturón del hombro suelto o debajo del brazo del niño o detrás de la espalda.

Los portavasos se encuentran a ambos lados del fondo del asiento.

Para usarlos, gírelos hacia afuera a la posición de bloqueo.



Gírelos hacia adentro a la posición empotrada y bloqueada cuando no estén en uso.



PRECAUCIÓN: **NO** use este asiento con líquidos calientes, ya que podría quemar a un niño.

IMPORTANTE: No pise ni coloque exceso de peso sobre el portavasos, ya que podría romperse.

RETIRADA DE LA CUBIERTA

1. Separe la sección del respaldo del asiento de la sección inferior del asiento.
2. Quite los sujetadores de plástico y los elásticos que sujetan la cubierta de tela a la parte inferior del asiento, al respaldo del asiento y al reposacabezas.
3. Retire las piezas de la cubierta de tela de las secciones del asiento elevador.

NO use disolventes, detergentes o cualquier otro producto químico o agente de limpieza.

NO lubrique ninguna parte del asiento.

LIMPIEZA DE TELAS: Cubierta del asiento



Lavar en lavadora en agua fría en un ciclo suave. Use un detergente suave



Lavar en lavadora en agua fría en un ciclo suave. Use un detergente suave



NO cloro, planche o seque en seco

PLÁSTICOS DE LIMPIEZA: Carcasa del asiento y componentes.



Limpie las manchas solo con agua tibia. Use un detergente suave



Seque con toalla completamente antes de volver a usar



NO use cloro

Diono LLC, Diono Ltd et Diono GmbH garantissent ses produits (sièges d'auto, poussettes, porte-bébés et accessoires) à l'acheteur au détail original comme suit:

Diono garantit au consommateur-acheteur original que ce produit (sièges d'auto, poussettes, porte-bébés et accessoires) sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine (la « période de garantie »). Pendant la période de garantie, Diono réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit s'il est reconnu défectueux par le fabricant en matière de matériau ou de fabrication. Diono se réserve le droit d'interrompre ou de modifier: des pièces, des tissus, des modèles ou des produits, ou de remplacer le produit par un modèle ou un produit comparable.

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE OU ENVOYER LA CARTE D'INSCRIPTION AU PROPRIÉTAIRE DANS LES (30) JOURS SUIVANT L'ACHAT

Un reçu original d'un détaillant autorisé ou de diono.com est nécessaire pour valider votre garantie. Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur initial. Pour accélérer le traitement de toute réclamation future au titre de la garantie et pour vérifier la date d'achat originale, veuillez compléter et poster la carte d'enregistrement du propriétaire pré-adressée dans les trente (30) jours suivant l'achat et enregistrer votre produit en ligne, en optant pour la communication de Diono.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les effets de l'usure normale ou des dommages résultant d'une négligence, d'une modification, d'une mauvaise installation, d'accidents, d'un lavage incorrect des housses, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus de ce produit. Il est expressément convenu que les obligations de Diono et les recours du consommateur-acheteur original en vertu de la garantie limitée contenue dans les présentes sont exclusives et sont strictement limitées à la réparation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est conditionnelle au strict respect des dispositions du manuel d'instructions du produit. En aucun cas, Diono ou le détaillant vendant le produit ne pourra être tenu responsable envers vous de tout dommage, y compris les dommages accessoires ou consécutifs, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

L'utilisation de non-Diono les housses, inserts, jouets, accessoires, dispositifs de serrage ou articles similaires ne sont pas approuvés par Diono pour une utilisation sur les sièges d'auto ou les poussettes Diono. L'utilisation d'articles non approuvés pourrait faire en sorte que le dispositif de retenue pour enfants ou la poussette ne respecte pas les normes de sécurité fédérales ou européennes, ou pourrait avoir un impact négatif sur les performances en cas de collision. L'utilisation d'articles non approuvés annule automatiquement la garantie Diono.

GARANTIE PROLONGÉE SUR LES POUSSETTES ET LES SIÈGES D'AUTO À PARTIR DE L'ANNÉE MODÈLE 2020

Diono LLC et Diono Ltd garantissent UNIQUEMENT au consommateur-acheteur original et seulement si ce produit a été acheté (neuf et non utilisé dans une boîte non ouverte) sur diono.com, et qui a entièrement enregistré leur produit en ligne sur diono.com dans les deux (2) mois suivant l'achat, que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans supplémentaires (la « période de garantie prolongée ») après l'expiration de la période de garantie standard d'un (1) an. La garantie prolongée gratuite s'applique uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Un reçu original est requis pour valider votre garantie. Les frais d'expédition sont à la charge du consommateur-acheteur initial. Pendant la période de garantie prolongée, Diono réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit s'il est reconnu défectueux par le fabricant en matière de matériau ou de fabrication. Diono se réserve le droit d'interrompre ou de modifier: des pièces, des tissus, des modèles ou des produits, ou de remplacer le produit par un modèle ou

un produit comparable. Le produit de remplacement ne prolonge aucune période de garantie.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE PROLONGÉE

La garantie prolongée gratuite est disponible uniquement sur les sièges d'auto à partir de l'année modèle 2020 (séries Radian 3R et 3Q, Monterey, Cambria, Everett et Solana) et les poussettes (Excuzze), aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette garantie prolongée ne couvre pas les tissus, les effets de l'usure normale ou les dommages résultant d'une négligence, d'une modification, d'une installation incorrecte, d'accidents, de dommages dus à une compagnie aérienne / au transport, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du produit. Il est expressément convenu que les obligations de Diono et les recours du consommateur-acheteur original en vertu de la garantie limitée contenue dans les présentes sont exclusives et sont strictement limitées à la réparation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est conditionnelle au strict respect des dispositions du manuel d'instructions du produit. En aucun cas, Diono® ne pourra être tenu responsable envers vous des dommages, y compris les dommages accessoires ou consécutifs, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

Sont exclus de la garantie supplémentaire les sièges d'auto Nuna ou d'autres sièges d'auto de marque vendus à diono.com. Veuillez voir les limitations de garantie supplémentaires énumérées ci-dessus pour plus de détails.

LIMITATION DES DOMMAGES

La garantie et les recours énoncés ci-dessus sont exclusifs et remplacent tous les autres, oraux ou écrits, explicites ou implicites. En aucun cas, Diono ou le détaillant vendant les produits Diono ne pourra être tenu responsable de tout dommage, y compris des dommages accessoires ou consécutifs, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

LIMITATIONS DE GARANTIES ET AUTRES CONDITIONS DE GARANTIE ET LOIS DES ÉTATS

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, seront limitées à la durée et aux conditions de la garantie écrite expresse. **ÉTATS-UNIS**
Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre. Ni Diono, ni le détaillant vendant ce produit, n'autorise quiconque à créer pour lui toute autre garantie, obligation ou responsabilité en rapport avec le produit.

REMBOURSEMENTS ET RETOURS

Diono LLC Diono Ltd et Diono GmbH se réservent le droit d'émettre des remboursements à leur seule discrétion. Toutes les offres de remboursement expirent 35 jours après l'émission d'une étiquette d'expédition par Diono. Diono ne recevra que les retours dont le « numéro d'autorisation de retour » est clairement visible sur l'étiquette de retour fournie. Les frais d'expédition sont à la charge du consommateur-acheteur original.

Tous les autres retours seront refusés. TOUTS les retours sont soumis à l'inspection et à l'approbation finale de Diono LLC, Diono Ltd et Diono GmbH. Le consommateur-acheteur original assume le risque de perte ou d'endommagement du produit pendant le transport vers Diono. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client Diono.

diono®

#madeofseattle



© 2020 Diono LLC | 14810 Puyallup Street E | Suite 200
Sumner WA 98390 | United States | diono.com
United States: 1-855-463-4666 | Canada: 1-866-954-9786

Made in China | Fabriqué en Chine | Fabricado en China
All rights reserved | Tous droits réservés | Reservados todos los derechos
#DI-000223 | revised/revisado 20210311